



KUBE X F RT

Stampante fiscale telematica

KUBE X F RT con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata, oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione mobile grazie all'interfaccia Ethernet in dotazione standard, pensata per l'utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented. Non ci sono più limiti tecnologici su KUBE X F RT per gestirla in una rete locale o geografica ed è facilmente "raggiungibile" da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete. La stampante ha una fiscal suite di ultima generazione - Fiscal RX Configurator - che consente la programmazione completa del dispositivo con salvataggio e ripristino dei dati tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici (valido per sistema operativo windows). Un efficace strumento che in pochi gesti permette di lavorare al meglio nell'ambito della gestione fiscale dell'attività commerciale. Stampante con capacità di trasmissione telematica.



CARATTERISTICHE

- Supporta lo **scontrino digitale**
- **WEB SERVICE**
- Potente processore
- Larghezza carta 80mm
- Diametro rotolo carta esterno max. 90mm
- Potente e veloce: 240mm/sec
- RS232+USB+ETHERNET
- Spessore carta da 63 a 85µm
- Autocutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa: 150km
- Stampa barcode 1D e 2D (QRcode)
- Montaggio verticale
- Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
- Memoria di massa per loghi e configurazione files
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Stampa loghi in alta qualita' e grafica
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Gestione scontrino Regalo
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
- Protocolli Custom, XON-XOFF
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino

HIGHLIGHTS

- Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
 - Documenti commerciali di "reso" e di "annullo"
 - Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
 - Ventilazione IVA corrispettivi telematici
 - Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
 - Omologato per autocertificazione alla "Lotteria degli scontrini"
 - Firmware fiscale firmato digitalmente
-

SCHEMA TECNICA

Processore	100 Mhz
Giornale elettronico	SD Card SLC Industrial "long life" da 3M di righe (circa 600 rotoli)
Mass Storage	DGFE su SD CARD
Tastiera	Esterna USB alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili
Display	Esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta	80 mm
Velocità di stampa	max. 240mm/sec
Interfacce	1 x RS232 1 x USB Host 1 x USB Device (tastiera) 1 x ETHERNET 1 x Porta cassetto rendi-resto 1 x Porta display 1 x Wi-Fi, Bluetooth (opzionali)
Scontrino deducibile	si
Reparti	30 Reparti (liberi e prefissati)
Articoli	10 PLU (con codice EAN)
Clienti	10 (con gestione totale venduto)
Operatori	2 (con possibilità di password)
Forme di pagamento	10 tipi di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale
Aliquote IVA	6 9 in versione telematica
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Grafica	Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE)
Protocolli	CUSTOM, XON/XOFF, UAP, DLL
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Virtual COM (Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; POS.net
Dimensioni	209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo	max Ø 90mm
Assorbimento medio	1,5 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
Peso	2,3 Kg (senza rotolo carta)

MODELLI



913LM030100733

KUBEX-F RT ETH USB RS232 NERO
TELEMATICA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2022